

Импульсные шкафы Светоч

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzx@nt-rt.ru || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>

Одноярусные зарядно-десульфатирующие шкафы

При производстве использовалось новейшее оборудование, изготавливали устройства высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы и применяли качественные материалы, чтобы шкафы оставались прочными и долговечными.

В каталоге представлено следующее:

- Модели серии зарядно-десульфатирующих шкафов Светоч-01, -04, -05, -6;
- Модели серии зарядно-десульфатирующих шкафов Светоч.ЖК-04, -05, -06;
- Модели серии зарядно-десульфатирующих шкафов Светоч.Pro-04, -05, -06.

| № | Модель | Выходное напряжение, В | Ток заряда, А | Ток разряда, А | Управление | | |
|---|-------------|---|---------------|----------------|------------|----|--------|
| | | | | | ЖК | ПК | Сенсор |
| 1 | Светоч-01 | | | | | | |
| 2 | Светоч-04 | 40 | 50 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Светоч-05 | 40 | 100 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Светоч-06 | 40 | 50 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Светоч-Авиа | 40 | 100 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Светоч-Т | Характеристики в соответствии с применением | | | | | |
| 7 | УКС.Ш | Характеристики в соответствии с применением | | | | | |

Шкаф для АКБ без зарядного устройства Светоч-01



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04.ПК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04.ЖК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04.Pro



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05.ПК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05.ЖК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05.Pro



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06.ПК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06.ЖК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06.Pro



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-Авиа.ПК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-авиа.ЖК



Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-авиа.Про



Зарядно-десульфатирующий шкаф для тяговых аккумуляторов...



Зарядный десульфатирующий шкаф для железнодорожных...



Модуль-стеллаж для аккумуляторов КРОН-МС-1



Зарядно-десульфатирующие шкафы серии Светоч

Его разрабатывали для хранения и заряда всех аккумуляторных батарей. Есть возможность подключать к нему зарядно-разрядное устройство и напрямую производить заряд и разряд АКБ.

Сферы, в которых найдут применение устройствам:

- Аэродромы и аэропорты;
- Железнодорожные депо;
- Аккумуляторные мастерские;
- Автомобильные сервисы;
- Производственные цехи.

Особенности устройств заключаются в следующем:

- Полимерно-порошковое покрытие – оно помогает сохранять внешний вид новым долгое время за счет стойкости краски к внешним воздействиям; когда применяют это покрытие, конструкция становится устойчивой к царапинам, коррозии, повреждениям.
- Металлический выдвигной поддон – предназначен для сбора электролита; также покрывается полимерно-порошковой краской, которая защищает от вредных воздействий во время эксплуатации.
- Роликовая решетка для установки аккумуляторов – делает установку и извлечение аккумуляторов более комфортными; она разделена на секции, количество которых варьируется в зависимости от количества АКБ;

Модели серии зарядно-десульфатирующих шкафов Светоч.Про

Нужен для заряда, разряда, восстановления кислотных и щелочных авиационных АКБ, а также проведения контрольно-тренировочных циклов. Эта модель способна обслуживать до 6 аккумуляторных батарей одновременно.

Чем больше каналов на устройстве, тем больше современных сенсорных экранов на панели шкафа и с их помощью производится управление всеми процессами работы. На экране выводится вся необходимая информация для контроля за выполняемыми задачами. Можно выбрать режим, увидеть время работы, уровень заряда, силу тока и напряжения, емкость АКБ. Также представлен журнал, который показывает все предыдущие операции пользователя.

Плюсы работы с шкафом Светоч.Про:

- Современный экран, оснащенный чувствительным сенсором и удобным интерфейсом;
- Полимерно-порошковое покрытие – для защиты от внешних повреждений и коррозии;
- Вентиляционная система, которая предотвращает перегрев;
- Высокопроизводительный процессор – высокий уровень мощности для бесперебойной работы с несколькими АКБ; он не дает перегружаться устройству и не снижает эффективность при долгой эксплуатации.

Модели серии зарядно-десульфатирующих шкафов Светоч.ЖК

Это устройство аналогично предыдущему и обладает такой же функциональностью. Разница в том, что управление происходит за счет символического жидкокристаллического индикатора, который оснащен кнопками. На нем отображаются метод, этап работы, заданные ток и напряжение, прошедшее время с начала работы, емкость АКБ.

Многоярусные зарядно-десульфатирующие шкафы

Шкаф для АКБ без зарядного устройства Светоч-02



Двухъярусный шкаф серии Светоч-02 без зарядного устройства - предназначен для хранения и заряда всех типов аккумуляторных батарей (акб).

Шкаф сконструирован таким образом, чтобы подключив к нему зарядно-разрядное устройство, можно было непосредственно производить заряд или разряд аккумуляторных батарей.

Используя шкафы серии Светоч-02 совместно с зарядно-разрядными устройствами производства компании "Маркент", Вы получаете следующие преимущества.

Модели:

СВЕТОЧ-02-02

СВЕТОЧ-02-04

СВЕТОЧ-02-06

СВЕТОЧ-02-08

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-02.ПК



Зарядно-разрядный десульфатирующий шкаф серии Светоч-02.ПК предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-02-02.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-04.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-06.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-08.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 8 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-02.ЖК



Зарядно-разрядный десульфатирующий двухъярусный шкаф серии Светоч-02.ЖК предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-02-02.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-04.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-06.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-02-08.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 8 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-02.Pro



Зарядно-разрядный десульфатирующий шкаф серии Светоч-02.Pro предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-02-02.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-02-04.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-02-06.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-02-08.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 8 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Шкаф для АКБ без зарядного устройства Светоч-03



Трехъярусный шкаф Светоч-03 производства компании Маркент предназначен для хранения и проведения заряда, разряда, десульфатации и контрольно-тренировочного цикла всех типов кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением от 2В до 24В. Благодаря импульсным преобразователям с гальванической развязкой, Светоч-03 способен обслуживать от 1-го до 12-ти АКБ одновременно.

СВЕТОЧ-03-03

Характеристики:

| | |
|------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Масса | 190 |

СВЕТОЧ-03-06

Характеристики:

| | |
|------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Масса | 190 |

СВЕТОЧ-03-09

Характеристики:

| | |
|------------------------|--------|
| Количество каналов, шт | 9 |
| Масса | 245 кг |

СВЕТОЧ-03-12

Характеристики:

| | |
|------------------------|--------|
| Количество каналов, шт | 12 |
| Масса | 300 кг |

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-03.ПК



Зарядно-разрядный десульфатирующий шкаф серии Светоч-03.ПК предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-03-03.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-06.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-09.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 9 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-12.40В.50А.Р18А(250Вт).ПК

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 12 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-03.ЖК

Зарядно-разрядный десульфатирующий трехъярусный шкаф серии Светоч-03.ЖК предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-03-03.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-03-06.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-03-09.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|------------------------|----|
| Количество каналов, шт | 9 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Светоч-03-12.40В.50А.Р18А(250Вт).ЖК

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Количество каналов, шт | 12 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Максимальная мощность разряда, Вт | 250 |

Зарядно-десульфатирующий шкаф для АКБ Светоч-03.Pro



Зарядно-разрядный десульфатирующий шкаф серии Светоч-03.Pro предназначен для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров.

Светоч-03-03.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-06.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-09.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 9 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

Светоч-03-12.40В.50А.Р18А(250Вт).Pro

Характеристики:

| | |
|------------------------|------|
| Количество каналов, шт | 12 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzx@nt-rt.ru || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>