

# Стенды специализированные Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [kzx@nt-rt.ru](mailto:kzx@nt-rt.ru) || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>

## Стенды специализированные

Универсальный стенд для сборки-разборки двигателей P776E



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P776E
Производитель	KRONVUZ
Тип устройства	Ручной
Максимальная грузоподъемность стенда, т	3
Поворотный механизм	в ручном режиме, используя червячный редуктор
Поворотный угол двигателя, градусы	360
<b>Габаритные размеры изделия</b>	
Длина, мм	2330
Ширина, мм	1070
Высота, мм	1545
Основной цвет	RAL:7016
Грузоподъемность	до 3000 кг
Виброопоры	4 шт
Масса устройства, кг	385

Стенд для разборки двигателя P-770E



Характеристика	Значение
Артикул изделия	P-770E
Производитель	KRONVUZ
Тип	Электромеханический
Грузоподъемность, кг	3000
Способ поворота	электродвигателем через червячный редуктор
Угол поворота двигателя, град.	360
Напряжение, В	380
Установленная мощность, кВт	0,75
Частота вращения шпинделя (траверсы), мин - 1, не более	2,5
Габаритные размеры стенда (ДхШхВ), мм	2438x1070x1540,5
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Масса, кг, не более	445

## Упрощенный стенд для разборки-сборки двигателей P776E



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P776E
Производитель	KRONVUZ
Тип	Стационарный
Поворотный механизм	Ручной
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Вес	250 кг
Материал	сталь
<b>Габаритные размеры изделия</b>	
ДхШхВ	1670x1000x1184

## Мобильный стенд для разборки-сборки двигателей P776E-M



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P776E-M
Производитель	KRONVUZ
Тип	Стационарный
Поворотный механизм	Ручной
Вес	250 кг
Габаритные размеры	Смотрите вкладку чертежи
Основной цвет	RAL:7016
Колёса	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Материал	сталь
Длина, мм	1670
Ширина, мм	1000

## Стенд P 500E для ремонта двигателей



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P 500 E
Производитель	KRONVUZ
Тип станда	Стационарный
Способ поворота	вручную через червячный редуктор
Грузоподъемность изделия, кг	500
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм	1195x791x1050
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Материал	Сталь
Поддон для сбора жидкости	1 шт
Масса, кг	160

Стенд для сборки-разборки двигателей P1250



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P1250
Производитель	KRONVUZ
Грузоподъемность станда, кг	1250
Тип ремонтируемого оборудования	различные автомобильные агрегаты
Способ поворота	ручной
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	1860x1060x1250
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Масса, кг	195

Стенд для ремонта двигателей P-642



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-642
Производитель	KRONVUZ
Грузоподъемность станда, кг	1600
Тип	Стационарный
Способ поворота	Ручной привод
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	1860x1062x1250
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт

Вращение	360 градусов
Материал	сталь
Масса, кг	195

Стенд Р-776-00 для сборки-разборки двигателей



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-776-00
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели семейства КАМАЗ 740, 741, 7403-10,740.11-240 (Евро-1)
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Габаритные размеры, мм	2030x1060x1230
Основной увет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Стенд Р-776-00К для сборки-разборки двигателей и КПП КАМАЗ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-776-00К
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели и КПП семейства КАМАЗ 740, 741, 7403-10,740.11-240 (Евро-1)
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Габаритные размеры, мм	2030x1060x1230
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	300

Стенд Р-776-01 для сборки-разборки дизельных двигателей



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776-01
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели семейства ЯМЗ 236, 238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Габаритные размеры, мм	2030x1060x1230
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грудоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Стенд P-776-01K для сборки-разборки двигателей и КПП ЯМЗ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776-01K
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели и КПП семейства ЯМЗ-236, 238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Габаритные размеры, мм	2030x1060x1230
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грудоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Стенд P-776-01Y для сборки-разборки двигателей КАМАЗ и ЯМЗ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776-01Y
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели КАМАЗ 740, 741, 7403-10, 740.11-240 (Euro-1) ЯМЗ-236, 238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грудоподъемность	до 2000 кг

Поворот рамы	360 градусов
Габаритные размеры, мм	2075x1060x1215
Масса, кг	290

Стенд Р-776-01УК для сборки-разборки двигателей и КПП КАМАЗ и ЯМЗ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-776-01У
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели и КПП КАМАЗ 740, 741, 7403-10,740.11-240 (Euro-1) ЯМЗ-236,238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Ручной при помощи червячного редуктора
Габаритные размеры, мм	2030x1060x1230
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	300

Стенд Р-660 для сборки-разборки дизельных двигателей



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-660
Производитель	KRONVUZ
Грузоподъемность станда, кг	2000
Тип ремонтируемого оборудования	ДВС
Способ поворота	ручной
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	2030x1060x1230
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Вращение	360 градусов
Материал	сталь
Масса, кг	195

### Стенд Р776-02 для ремонта двигателей ЯМЗ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P776-02
Производитель	KRONVUZ
Тип станда	Стационарный
Привод	ручной при помощи червячного редуктора
Модели ремонтируемого оборудования	ЯМЗ-236, 240, 238
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм	2030x1060x1230
Поворот рамы	360 градусов
Масса, кг	340

### Стенд Р-776-65 для ремонта двигателей ЯМЗ 650 RENAULT



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776-65
Производитель	KRONVUZ
Тип станда	Стационарный
Привод	ручной при помощи червячного редуктора
Модели ремонтируемого оборудования	ЯМЗ-650 RENAULT
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм	2030x1060x1230
Поворот рамы	360 градусов
Масса, кг	190

### Стенд Р-776-84 для ремонта двигателей ТМЗ-8424



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776-84
Производитель	KRONVUZ
Тип станда	Стационарный
Привод	ручной при помощи червячного редуктора
Модели ремонтируемого оборудования	ТМЗ-8424
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм	2030x1060x1230
Поворот рамы	360 градусов
Масса, кг	250 кг

Электромеханический стенд Р-776-01-УЭ для сборки-разборки двигателей КАМАЗ и ЯМЗ



Характеристика	Значение
Артикул изделия	Р-776-01Э
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели ЯМЗ-236,238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Электромеханический при помощи червячного редуктора
Установленная мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	2180x1062x1260
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грудоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Электромеханический стенд Р-776-01Э для сборки-разборки дизельных двигателей



Характеристика	Значение
Артикул изделия	Р-776-01Э
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели семейства ЯМЗ 236, 238
Тип станда	Стационарный
Тип привода	Электромеханический при помощи червячного редуктора
Установленная мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	2180x1062x1260
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грудоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Электрический стенд Р-776-00Э для сборки-разборки двигателей



Характеристика	Значение
Артикул изделия	P-776-00Э
Производитель	KRONVUZ
Модели ремонтируемого оборудования	дизельные двигатели семейства КАМАЗ 740, 741, 7403-10,740.11-240 (Euro-1)
Тип станда	Стационарный
Габаритные размеры, мм	2180x1062x1260
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Грузоподъемность	до 2000 кг
Масса, кг	290

Стенд для ремонта двигателей P-642-Э



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-642-Э
Производитель	KRONVUZ
Грузоподъемность станда, кг	1600
Тип	Стационарный
Способ поворота	Электромеханический через червячный редуктор
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360
Габаритные размеры, мм (ДxШxВ)	1970x1062x1260
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Вращение	360 градусов
Материал	сталь
Масса, кг	212

Стенд для сборки-разборки двигателей P1250-Э



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P1250-Э
Производитель	KRONVUZ
Грузоподъемность станда, кг	1600
Тип ремонтируемого оборудования	различные автомобильные агрегаты
Способ поворота	электромеханический
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	1730x940x1240
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Масса, кг	217

Стенд для сборки-разборки двигателей М-401



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	М-401
Производитель	KRONVUZ
Тип станда	Стационарный
Грузоподъемность станда, кг	2000
Тип ремонтируемого оборудования	Различные автомобильные агрегаты
Способ поворота	Ручной
Угол поворота ремонтируемого оборудования, °	360
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	2005x1000x1185
Основной цвет	RAL:7016
Масса, кг	220

Стенд для ремонта двигателей СТУ-300



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СТУ-300
Производитель	KRONVUZ
Тип	ручной
Материал	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2005x1000x1185
Масса	195 кг

Стенд для ремонта двигателей КРОН-R15

Наименование, единицы измерения	Характеристики
Сеть, В	380
Мощность, кВт	2 x 0,5
Масса, кг	300
Габариты, мм	2350 x 1035 x 1435
Максимальная грузоподъемность, кг	2000
Скорость вращения, об/мин	1
Привод	электрический
Цвет	серый, RAL 7016

### Стенд для сборки-разборки двигателей СП-1



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СП-1
Производитель	KRONVUZ
Тип	стационарный
Максимальная грузоподъемность, кг	180
Материал изделия	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры, мм	900x600x295
Масса	33 кг

### Стенд для ремонта двигателей мотоциклов Р-М-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-М-01
Производитель	KRONVUZ
Поворот механизмов	360 градусов
Основной материал изготовления	Сталь
Основной цвет	RAL:7016

### Стенд для ремонта револьверного дизельного двигателя СРД-РД-1



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СРД-РД-1
Производитель	KRONVUZ
Основной материал изготовления	Сталь
Вращение	270 градусов
Основной цвет	RAL:7016
Привод	ручной
Оснащение	колесики-шасси
Поворотный механизм	есть
Привод	ручной

Стенд для сборки-разборки ДВС М-409



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	М-409
Производитель	KRONVUZ
Тип	стационарный
Материал	сталь
Тип привода	ручной
Нагрузка на стенд	2100 кг
Механизм вращения	винтовой
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3246x1416x1151
Масса	720 кг

Стенд для ремонта двигателей тяжелых транспортных средств С-РТ-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	С-РТ-01
Производитель	KRONVUZ
Основной цвет	RAL:7016
Материал	сталь
Система блокировки на автоматическом редукторе	есть
Поворотная система редуктора	360 градусов
грузоподъемность	до 2500 кг
домкратная система с регулировкой высоты	320 мм

Стенд блокировки двигателя и коробки передач 05.Т.42.03.200



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	05.Т.42.03.200
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Тип	стационарный
Рабочий ход центральной стойки подставки под двигатель 5Д20, мм	60±5

Рабочий ход подставки под коробку передач изделий 765 и 915, мм, не менее	250
Ход подставки под двигатель по высоте, мм	50
Габаритные размеры станда, мм	1730x878x500
Масса, кг	165

Универсальный станд для сборки-разборки двигателей P-776ME



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	P-776ME
Производитель	KRONVUZ
Тип устройства	Ручной
Максимальная грузоподъемность станда, т	2
Поворотный механизм	в ручном режиме, используя червячный редуктор
Поворотный угол двигателя, градусы	360
<b>Габаритные размеры изделия</b>	
Длина, мм	3000
Ширина, мм	1340
Высота, мм	1908
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Масса устройства, кг	350

## Стенды для обслуживания кассет воздухоочистителя

Станд для промывки кассет воздухоочистителя ВМТО-2-39сб



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул	ВМТО-2-39сб
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Промывочная жидкость	Дизельное топливо
Количество промывочной жидкости, л	200
Время на установку и снятие кассеты, мин	0,5
Время на промывку одного комплекта кассет, мин	15-20
Время, необходимое на замену промывочной жидкости, мин	25-30
Время подготовки станда к работе, мин	10-15
Габаритные размеры, мм	1356x595x915
Масса станда (сухого), кг	60

<b>Электродвигатель:</b>	
тип	АОЛ2-12-2, асинхронный, переменного трехфазного тока
напряжение, В	220/380
мощность, Вт	1100
частота вращения вала, об/мин	2850
<b>Редуктор:</b>	
тип	Червячный
передаточное число	40
смазка	Масло МТ-16п

Стенд для нагрева масла и промасливания кассет воздухоочистителя ВМТО-2-40сб



<b>Наименование, ед. измерения</b>	<b>Значение</b>
Артикул изделия	ВМТО-2-40сб
Производитель	KRONVUZ
Тип	Электрический
Материал	сталь
Потребляемая мощность, кВт	9,6 Квт
Рабочее напряжение, В	220/380
Количество нагревательных элементов, шт	12
Заправочная вместимость бака, л	52
Мощность, потребляемая одной секцией нагревательных элементов, кВт	2,5
Время нагев масла до 120 С, мин: при включении 4 секций	25
Время нагев масла до 120 С, мин: при включении 3 секций	34
Время нагев масла до 120 С, мин: при включении 2 секций	52
Время нагев масла до 120 С, мин: при включении 1 секций	106
Время подготовки стенда к работе, мин	10-15
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры, мм	2232x551x790
Масса	67 кг

## Подставки для сборки-разборки

Подставка для установки и разборки коробок передач 05.Т.042.03.300



<b>Наименование, ед. измерения</b>	<b>Значение</b>
Артикул изделия	05.Т.042.03.300
Производитель	KRONVUZ
Тип	передвижной

комплект колес	4 шт
Материал изделия	сталь
Цвет изделия	RAL 7016
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	800x800x382

Подставка для установки трансмиссии 05.Т.042.03.100



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	05.Т.042.03.100
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Цвет изделия	RAL:7016
Масса, кг	39
Габаритные размеры, мм	636x550x575

Подставка универсальная под КП, ПМП, бортовые передачи, редукторы и двигатели 05.Т.042.03.000



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	05.Т.042.03.000
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Тип	универсальный
Цвет изделия	RAL 7016
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500-1240x1060x500

Подставка для рамы с двигателями БТР-60ПБ/05.МС.180



Наименование, ед. измерения	Значение
Производитель	KRONVUZ
Артикул изделия	БТР-60ПБ/05.МС.180
Материал изделия	Сталь
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1350x450x250
Вес (кг)	7.5

Стенд для сборки передних и задних мостов БТР-60ПБ/05.М7.094



Наименование, ед. измерения	Значение
Производитель	KRONVUZ
Артикул изделия	БТР-60ПБ/05.М7.094
Материал изделия	Сталь
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры (ДхШхВ)	680x520x900
Вес (кг)	65

Стенд для сборки-разборки велосипедов СВР-В-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СВР-В-01
Производитель	KRONVUZ
Регулировка высоты	от 76 до 114 см
Горизонтальное вращение	360 градусов
Основной материал изготовления	сталь
Опоры	настраиваемые
Максимальная нагрузка	27 кг
Основной цвет	RAL:7016
Масса	5,67кг

Стенд для разборки и сборки редукторов задних мостов автомобилей Б252АМ



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Б252АМ
Производитель	KRONVUZ
Тип	переносной
Максимальная масса устанавливаемых на стенд редукторов, кг	260
Количество фиксируемых положений стола стенда	8
Привод поворота стола	ножной
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	905x1255x910
Масса, кг	60

Стенд для сборки-разборки и регулировки сцеплений Р-746-00



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	Р-746-00
Производитель	KRONVUZ
Тип	стационарный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	590x580x1030
Основной цвет	RAL:7016
Виброопоры	4 шт
Материал	Сталь
Толщина стали	от 1,5 до 3 мм
Стол-подставка	1 шт
Отверстия под сменные упоры	12 шт
Масса, кг	40

Стенд для обслуживания лопастей вертолета СО-Л-В-1



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СО-Л-В-1
Производитель	KRONVUZ
Основной материал изготовления	Сталь
Вращение	270 градусов
Основной цвет	RAL:7016
Привод	ручной
Оснащение	колесики-шасси

Стенд для обслуживания лопастей вертолета СО-В-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СО-В-01
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Колеса	5 шт
Основной цвет	RAL:7016
Тип	Передвижной

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7823x863x1143
--------------------------------	---------------

Стенд универсальный передвижной для разборки и сборки коробок передач 05.Т.047



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	05.Т.047
Производитель	KRONVUZ
Тип	передвижной
Материал изделия	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1233x722x584
Грузоподъемность	200 кг
Масса	105 кг

Подставка для ремонта и покраски капотов П-Р-К-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	П-Р-К-01
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Колеса	4 шт
Основной цвет	RAL:7016
Тип	передвижной
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	812x812x1371
Масса, кг	26

Стенд для ремонта и покраски дверей и бамперов С-ДБ-1



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	С-ДБ-1
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Тип	Передвижной
Колеса	4 шт

Стенд для ремонта дверей и крыльев автомобилей СР-ДК-1



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	СР-ДК-1
Производитель	KRONVUZ
Материал	сталь
Основной цвет	RAL:7016
Тип	Передвижной
Колеса	4 шт
Максимальная грузоподъемность	22 кг
Масса	18 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	812x448x1016

Подставка для покраски деталей автомобилей ПП-К-А-01



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	ПП-К-А-01
Производитель	KRONVUZ
Основной цвет	RAL:7016
Материал	сталь
Тип	Мобильный, передвижной
Колеса	4 шт
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	609x609x1778
Масса, кг	22

Подставка под двигатель 5405



Наименование, ед. измерения	Значение
Артикул изделия	5405
Производитель	KRONVUZ
Назначение	установка рядных и V – образных карбюраторных и дизельных двигателей УМЗ-451, ЗМЗ-53, ЗМЗ-66, ЗИЛ-157, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-375, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, КамАЗ-740, В2.
Основной цвет	RAL:7012
Тип	универсальная, сборно-разборная
Масса	31 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1150x780x335

## Устройство для снятия и установки КПП П-240



Наименование, ед. измерения	Значение
Тип приспособления	переносной, с ручным приводом
Грузоподъёмность, кг	500
Максимальная высота подъёма, мм	1800
Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс)	120 (12)
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	670x385x880
Масса, кг	25
Основной цвет	RAL: 5005

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [kzx@nt-rt.ru](mailto:kzx@nt-rt.ru) || сайт: <https://metalmebel.nt-rt.ru/>